



ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

Web: www.dewbn.gov.bd, Email: commercial@dewbn.gov.bd


দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ফাইল নং. ০৬.০২.৬৭৫৮.১৬৫.০৭.১৯৪.২৫.২৫০

তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫

অত্র প্রতিষ্ঠানে নির্মাণাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০১টি ৭০ টন ফ্লোটিং ক্রেন ও বিআইডব্লিউটিএ এর ১০ টন ১২টি টাগ বোটের বিভিন্ন প্রকার সরবরাহের নিমিত্তে তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/ সরবরাহকারী/ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ উৎপাদনকারীর নিয়োগকৃত ডিলার/ আমদানীকারকের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে নিম্নে উল্লেখিত তারিখে সীমিত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে :

১।	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
২।	ক্রয়তব্যা মালামাল	বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩৮) দফা
৩।	ক্রয়ের প্রক্রিয়া	সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে
৪।	উৎস	নিজস্ব তহবিল
৫।	দরপত্র সংগ্রহের তারিখ	৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে (অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)
৬।	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	০৭ আগস্ট ২০২৫ বেলা ১০:৪৫ ঘটিকা
৭।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৭ আগস্ট ২০২৫ বেলা ১১:০০ ঘটিকা
৮।	দরপত্র গ্রহণের স্থান	ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
	ক। দরপত্র সংগ্রহের স্থান	ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর বাণিজ্যিক শাখায়
	খ। দরপত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
	গ। দরপত্র খোলার প্রতিষ্ঠানের নাম	(১) ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। (২) দরদাতা এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবে।
৯।	দরপত্রের সহিত যে সকল কাগজপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে।	১। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ব্যাংক সলভেন্সি (বিগত ৬ মাসের স্টেটম্যান্টসহ), গ্র্যাফিডেভিট, পাসপোর্ট সাইজের ছবি ০১ কপি (তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের জন্য প্রযোজ্য নহে)। ২। তালিকাভুক্তহীন ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণ সীমিত দরপত্রের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্যের শতকরা ৩ ভাগ (৩%) আর্নেস্টম্যানি হিসেবে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর নামে দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। ৩। অত্র প্রতিষ্ঠানে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ দরপত্রের সাথে তালিকাভুক্তির পত্র দাখিল করতে হবে।
১০।	টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য	ফ্রি
১১।	যোগাযোগের মাধ্যম	মোবাইলঃ ০১৬১৫-৫১৯৮৭০, ০১৭৬৯-৭১৯৮৮৮
১২।	বিশেষ নির্দেশনাবলীঃ	১। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার দিন কোন কারণ বশতঃ কার্যদিবস ব্যাহত হলে পরবর্তী প্রথম কার্যদিবসে একই সময়ে দরপত্রদরদাতাগণের উপস্থিতিতে (যদি কেহ থাকেন) দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হবে। ২। অগ্রহী দরদাতাগণ দরপত্র দলিলের বিস্তারিত বিষয় ও শর্তাবলী যথাযথভাবে জ্ঞাত হয়ে দরপত্র দাখিল করবেন। দরপত্র দাখিল পরবর্তী কোন প্রকার ওজর/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩। এ বিজ্ঞপ্তিটি অত্র প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট www.dewbn.gov.bd তে পাওয়া যাবে। ৪। ডিইডব্লিউ লিঃ কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল দরদ্র গ্রহণ/ বাতিল ও সংশোধন করিবার অধিকার সংরক্ষণ করেন।


পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক



ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

স্থানীয় ক্রয়ের জন্য দরপত্র

.....
.....
.....

দরপত্র নং ০৬.০২.৬৭৫৮.১৬৫.০৭.১৯৪.২৫.২৫০

তারিখঃ ৩০ জুলাই ২০২৫

খোলার তারিখঃ ০৭ আগস্ট ২০২৫

বেলা- ১১:০০ ঘটিকা

জনাব

অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত দ্রব্যাদি ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে (০১-৩৮) দফায় বর্ণিত মালামালের সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহ্বান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

মোঃ নাসিম হায়দার

সিনিয়র লিয়াজো অফিসার

পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অত্র প্রতিষ্ঠানে নির্মাণাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০১টি ৭০ টন ফ্লোটিং ক্রেন ও বিআইডব্লিউটিএ এর ১০ টন ১২টি টাঙ্গ বোটের বিভিন্ন প্রকার মালামাল সমূহের বিবরণঃ

সূত্রঃ

ক। ভান্ডার চাহিদা পত্র নং- ০৬৬ ও ০৬৮ তারিখ ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০২৫ (পিএডডি বিভাগ)।


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
1	Galvanized MS sheet (As Per Technical Specification Annex-A)	m ²	100		
2	Spiral Vent. Duct - Crane House (As Per Technical Specification Annex-A)	m	10		
3	Spiral Vent. Duct - Steering Gear (As Per Technical Specification Annex-A)	m	10		
4	Spiral Vent. Duct - Engine Store (As Per Technical Specification Annex-A)	m	10		
5	Spiral Vent. Duct - Provision Store (As Per Technical Specification Annex-A)	m	15		
6	Spiral Vent. Duct - Rope Store (As Per Technical Specification Annex-A)	m	10		
7	Spiral Vent. Duct - Galley (As Per Technical Specification Annex-A)	m	10		
8	Spiral Vent. Duct - Sanitary Space (As Per Technical Specification Annex-A)	m	50		
9	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
10	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
11	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
12	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	15		
13	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	05		
14	Spiral Duct Fitting - Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		

মোঃ নূরুজ্জামান
নিম্নের লিয়ারে (বাসিন্জি)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

15	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
16	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
17	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	15		
18	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	05		
19	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
20	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
21	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
22	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: (4). DN 200/ 8" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	15		
23	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	05		
24	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm				


 মোঃ নাসির হোসেন
 সিনিয়র লিডার্স অফিসার (বাণিজ্যিক)
 ডকুমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
 বাহাদুর নোবাহিনী
 সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

	Nominal Size/ Dimension:(1). DN 100/ 4" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
25	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
26	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
27	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
28	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	05		
29	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	30		
30	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
31	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension:DN 150/ 6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
32	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension:DN 200/ 8" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	20		
33	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		


 মোঃ নাসিম হায়দার
 সিনিয়র লিয়ার্স অফিসার (মহাপ্রজ্ঞা)
 ডকুমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
 বাংলাদেশ নৌবাহিনী
 সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

34	Square Air Outlet Aluminum Air Diffuser for Ventilation System Dimension: Material: Aluminium/ PVC Nominal Size/ Dimension: 150x150 mm/ 6"x6" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	30		
35	Square Air Outlet Aluminum Air Diffuser for Ventilation System Dimension: Material: Aluminium/ PVC Nominal Size/ Dimension: 300x300 mm/ 12"x12" (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	10		
36	Air Vent Ceiling and Wall Mount Grille Cover Vent for Attic Toilet Bathroom Dimension: 150x150 mm/ 6" x 6" Material: Aluminium/ PVC (As Per Technical Specification Annex-A)	No	10		
১০টি ১২ টন টাঙ্গবোট					
37	GI Elbow 90° (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	75		
38	GI Elbow 45° (As Per Technical Specification Annex-A)	Pcs	75		
ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ সর্বমোট টাকা					

কথায়:.....
.....

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ক্রমিক নং ২-৩ ও ৯-৩৮ আইটেম সমূহের ছবি সংযুক্ত।

দরপত্র কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাব রক্ষণ শাখা

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া
নিলাম

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর
ভ্যাট নিবন্ধন নং-
এরিয়া কোড নং-
টিআইএন নং-


৩০/৭/২৫
মোঃ নাসিম হায়দার
সিনিয়র লিয়াজো অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকুমেন্ট এন্ড ইন্ট্রিনিয়টিং ওয়ার্কস লিঃ
গণপ্রাদেশ নোবাহিনী
গনাকান্দা বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

অত্র প্রতিষ্ঠানে নির্মাণাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০১টি ৭০ টন ফ্লোটিং ক্রেন ও বিআইডব্লিউটিএ এর ১০ টন ১২টি টাগ বোটের বিভিন্ন প্রকার মালামাল সমূহের বিবরণঃ

সূত্রঃ

Annex- A

ক। ভান্ডার চাহিদা পত্র নং- ০৬৬ ও ০৬৮ তারিখ ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০২৫ (পিএন্ডডি বিভাগ)।

SL No	Technical Specification	Unit	Qty	Specification offered by Bidder
1	Galvanized MS sheet Thickness: 1.2-1.5 mm	m ²	100	
2	Spiral Vent. Duct - Crane House Nominal Size: DN 250/ 10'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10	
3	Spiral Vent. Duct - Steering Gear Nominal Size: DN 125/ 5'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10	
4	Spiral Vent. Duct - Engine Store Nominal Size: DN 150/ 6'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10	
5	Spiral Vent. Duct - Provision Store Nominal Size: DN 125/ 5'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	15	
6	Spiral Vent. Duct - Rope Store Nominal Size: DN 150/ 6'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10	
7	Spiral Vent. Duct - Galley Nominal Size: DN 150/ 6'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10	
8	Spiral Vent. Duct - Sanitary Space Nominal Size: DN 100/ 4'' Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	50	
9	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4"	Pcs	10	
10	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5"	Pcs	20	
11	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6"	Pcs	10	
12	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8"	Pcs	15	



মোঃ মাসুদ হোসেন
সিনিয়র লিয়াজে অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

13	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10"	Pcs	05	
14	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4"	Pcs	20	
15	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5"	Pcs	20	
16	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6"	Pcs	10	
17	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8"	Pcs	15	
18	Spiral Duct Fitting – Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10"	Pcs	05	
19	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4"	Pcs	20	
20	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5"	Pcs	20	
21	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6"	Pcs	10	
22	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: (4). DN 200/ 8"	Pcs	15	
23	Spiral Duct Fitting – Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10"	Pcs	05	

স্বাক্ষর
৩৪/৭/২০

মোঃ নাসিম হায়দার
সিনিয়র লিয়াজো অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোলাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ


24	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4"	Pcs	20	
25	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5"	Pcs	10	
26	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6"	Pcs	10	
27	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8"	Pcs	10	
28	Spiral Duct Fitting – Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10"	Pcs	05	
29	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 100/ 4"	Pcs	30	
30	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 125/ 5"	Pcs	20	
31	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 150/ 6"	Pcs	20	
32	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 200/ 8"	Pcs	20	
33	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: DN 250/ 10"	Pcs	10	
34	Square Air Outlet Aluminum Air Diffuser for Ventilation System Material: Aluminium/ PVC Nominal Size/ Dimension: 150x150 mm/ 6"x6"	Pcs	30	


 মোঃ নাসিম হায়দার
 সিনিয়র লিফট অফিসার (বাণিজ্যিক)
 ডকুমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
 বাংলাদেশ নৌবাহিনী
 কক্সবাজার নগর মার্গাঙ্গণতঃ

35	Square Air Outlet Aluminum Air Diffuser for Ventilation System Material: Aluminium/ PVC Nominal Size/ Dimension: 300x300 mm/ 12"x12"	Pcs	10	
36	Air Vent Ceiling and Wall Mount Grille Cover Vent for Attic Toilet Bathroom Dimension: 150x150 mm/ 6" x 6" Material: Aluminium/ PVC	No	10	
১০টি ১২ টন টার্পবোর্ড				
16	GI Elbow 90° Size: 40.4 × 4mm	Pcs	75	
17	GI Elbow 45° Size: 40.4 × 4mm	Pcs	75	

Note:


Compliance Statement: A compliance statement (in a tabular format) fulfilling all the requirement of the tender is to be submitted for evaluation of the quotations. Stating mere 'Yes' or 'No' will not suffice and detailed description/ information as required is to be given. An incomplete compliance statement may attribute to cancellation of the offer. If any clause of this specification does not commensurate with offered Machine, the deviation has to be spelt out clearly.


 মোঃ নাসিম হায়াদার
 সিনিয়র লিয়াজো অফিসার (বাণিজ্যিক)
 ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
 বাংলাদেশ নৌবাহিনী
 সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

Sr	Item Name	Unit	Qty	Code no	Last Purchase information			Remarks by store officer
					Rate	Amount	Date of last purchase	
1.	Galvanized MS sheet Thickness: 1.2-1.5 mm	m ²	100					
2.	Spiral Vent. Duct - Crane House Nominal Size: DN 250/ 10" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10					
3.	Spiral Vent. Duct - Steering Gear Nominal Size: DN 125/ 5" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10					
4.	Spiral Vent. Duct - Engine Store Nominal Size: DN 150/ 6" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10					
5.	Spiral Vent. Duct - Provision Store Nominal Size: DN 125/ 5" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	15					
6.	Spiral Vent. Duct - Rope Store Nominal Size: DN 150/ 6" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10					
7.	Spiral Vent. Duct - Galley Nominal Size: DN 150/ 6" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	10					
8.	Spiral Vent. Duct - Sanitary Space Nominal Size: DN 100/ 4" Thickness: 0.5-1.0 mm Material: Galvanized steel sheet	m	50					
9.	Round Exterior Wall Air Vent Grille Material: Galvanized steel/ SS steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: (1). DN 100/ 4" (2). DN 125/ 5" (3). DN 150/ 6" (4). DN 200/ 8" (5). DN 250/ 10"	Nos	10 20 10 15 5					
10.	Spiral Duct Fitting - Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: (1). DN 100/ 4" (2). DN 125/ 5" (3). DN 150/ 6" (4). DN 200/ 8" (5). DN 250/ 10"	Nos	20 20 10 15 5					
11.	Spiral Duct Fitting - Elbow with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Nominal Size/ Dimension: (1). DN 100/ 4" (2). DN 125/ 5" (3). DN 150/ 6" (4). DN 200/ 8" (5). DN 250/ 10"	Nos	20 20 10 15 5					
12.	Spiral Duct Fitting - Tees with Nipple Material: Galvanized steel Thickness: 0.5-1.0 mm Length: 250-300 mm Nominal Size/ Dimension: (1). DN 100/ 4" (2). DN 125/ 5" (3). DN 150/ 6" (4). DN 200/ 8"	Nos	20 10 10 10					

মোঃ নাসির হোসেন
সিনিয়র লিয়ার্স অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকুমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
দামানাকান্দা, বন্দর নারায়ণগঞ্জ

Sr	Item Name	Unit	Qty	Code no	Last Purchase information			Remarks by store officer
					Rate	Amount	Date of last purchase	
13.	Metal Straight Pipe Flange Square to Round Duct Connector Flange Material: Galvanized steel Nominal Size/ Dimension: (1). DN 100/ 4" (2). DN 125/ 5" (3). DN 150/ 6" (4). DN 200/ 8" (5). DN 250/ 10"	No	30 20 20 20 10					
14.	Square Air Outlet Aluminum Air Diffuser for Ventilation System Dimension: Material: Aluminium/ PVC Nominal Size/ Dimension: (1). 150x150 mm/ 6"x6" (2). 300x300 mm/ 12"x12"	No	30 10					
15.	Air Vent Ceiling and Wall Mount Grille Cover Vent for Attic Toilet Bathroom Dimension: 150x150 mm/ 6"x6" Material: Aluminium/ PVC	No	10					


মোঃ নাসিম হোসেন
সিনিয়র স্টোর অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

স্থানীয় দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী


- ১। দরপত্র ফ্রি সরবরাহ এন্ট্রি সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। দরপত্রে অংশ গ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মুসক সেবার কোড এর ২১১৭১০০০০৬৭ আওতাধীন “যোগানদার” হিসেবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এ দরপত্রের সাথে মুসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। বিধি মোতাবেক মুসক আদায়/রহিত করা হবে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বিল হতে ট্যাক্স ও ভ্যাট কর্তন করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সম্বোধনপূর্বক পাঠাতে হবে।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি ০৬.০২.৬৭৫৮.১৬৫.০৭.১৯৪.২৫.২৫০ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫ জমা নেবার শেষ তারিখ ০৭ আগষ্ট ২০২৫ বেলা ১০:৪৫ মিঃ পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাক অথবা স্বহস্তে ডকইয়ার্ডের প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশ বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হার এলডি এবং সরবরাহ অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে/কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করতঃ অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের দরপত্র ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাঙ্কিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। ডিইডব্লিউ লিঃ কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত ডিইডব্লিউ লিঃ কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বর্হিভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এ শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী লঙ্ঘিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ডকইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিম্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিম্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনয়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সে সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

- ১৩। সরবরাহকৃত মালামালের গুণাগুণ পরীক্ষাশ্বে এমআরআর প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরবরাহ চালানসহ লেটার হেড প্যাডে ব্যাংক একাউন্ট বিবরণ উল্লেখ পূর্বক ০৩ (তিন) কপি বিল ও চালান পেশ করার পর চেকের মাধ্যমে সরকারি নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ উপরে উল্লেখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বস্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃ লিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।


মোঃ নাসিম হোসেন
সিনিয়র লিয়ার্স অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

**দরপত্রদাতার জন্য দিক নির্দেশনা
(GUIDELINES FOR TENDERER)**

নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো দরপত্র তৈরীর জন্য গাইড লাইন হিসেবে কাজ করবে :

১। সতর্কতামূলক নোট (NOTE OF CAUTION) :

(ক) কোটেশন/দরপত্রের বিষয়গুলি যদি এই গাইড লাইনের বর্ণিত চুক্তির শর্তের এবং বিনির্দেশে এবং এজেন্ডাভুক্ত বিষয়ের বর্হিভূত হয় তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২। ব্যাখ্যা, নির্দেশাবলী এবং অবগতি (CLARIFICATIONS, INSTRUCTIONS AND INFORMATION)।
এই দরপত্রের সাথে জড়িত অতিরিক্ত কোন তথ্যের অথবা বিড দলিলাদির যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করার অনুরোধ থাকলে তা লিখিতভাবে দরপত্র খোলার পূর্বেই জমা দিতে হবে। যদি ক্রেতা কোন ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য জানানোর প্রয়োজন অনুভব করে তবে তা সকল বিডারকে লিখিতভাবে জানাবেন। ক্রেতা মৌখিক ব্যাখ্যা, নির্দেশনা বা সংযোজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৩। দরপত্র দলিল পরিবর্ধন (MODIFICATION OF TENDER DOCUMENT)। কোন পরিবর্ধন, সংশোধন অথবা ব্যাখ্যা অথবা দরপত্র বন্ধের তারিখ বাড়ানোর দরকার হলে তা সংশোধন আকারে প্রকাশ করা হবে, যা দরপত্রের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এটা দরপত্র আহবানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং দরপত্রের সাথে সংযুক্ত হবে। যদি তা না হয় তবে অফার বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। বিডিং নির্দেশনাবলী (BIDDING INSTRUCTION)।

৪.১ একক খাম পদ্ধতি (One Envelop System)।

ক। বাহিরের খামে দরপত্র নং, দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। ভিতরের খামে দরপত্র দাতার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা থাকতে হবে, যাতে ক্রেতা দেরিতে প্রাপ্ত দরপত্র না খুলে ফেরত পাঠাতে পারে।

খ। যদি বাইরের খামটি পূর্বের নির্দেশনানুসারে সীল গালা করা না হয় তবে তা মিসপ্লেসমেন্ট বা অসম্পূর্ণ দরপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে, যাতে ক্রেতা দায়ী থাকবে না।


মোঃ নাসিম হোসেন
সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসার (বাণিজ্যিক)
ডকইয়ার্ড এন্ড ইন্ট্রিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ